



ARTPIETRA

KÜLTÜR TAŞI VE TUĞLASI

[www.artpietra.com](http://www.artpietra.com)



# Taşın sanata dönüştüğü nokta!

Artpietra; Kültür Taşı ve Kültür Tuğlası alanında 20 seneyi aşkın iş tecrübesiyle tamamen kendi tasarımı olan 5 farklı kültür tuğla modeli, 9 farklı kültür taş modeli ve geniş renk seçenekleri ile toplamda 69 çeşit ürüne sahiptir.

Artpietra kültür taşları ve kültür tuğlaları el yapımıdır. 10.000 metrekarelik tesisinde, üretimi sürekli şekilde devam etmektedir. Mevcut stoklar sayesinde büyük çaplı projelere kısa sürede ürün temin edilebilmektedir.

Artpietra ürünleri, istenilen her ortama uygulanabilir; ev, otel, iş yeri, bahçe gibi tüm iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.



## KÜLTÜR TAŞI

Artpietra kültür taşı; doğal taşlardan kalıplar alınarak üretilen duvar kaplama malzemesidir. Çimento bazlı olup, genellikle kuvars esaslı doğal taşların, doğal etkilerle parçalanarak ufalanmasından oluşan kumun karıştırılması ile üretilir. İçerisinde pigment, renklendirici, çimento, katkı maddesi bulunmaktadır.

Artpietra kültür taşları ve kültür tuğlaları; hem iç hem dış cephe uygulaması için uygundur. Yalıtım özelliği sayesinde ses ve ısı geçirgenliği konusunda yardımcıdır.



Antracita

PZ 2178



Gris

PZ 2163



Granade

PZ 2167



Marron

PZ 2153



Perla

PZ 2115



Humo

PZ 2162



Cafe

PZ 2152



**Boyutlar**  
10 - 500 cm<sup>2</sup>



**Kalınlık**  
2,00 - 5,00 cm



**Uygulama**  
Yığma & Derzli



**Önerilen Derz Aralığı**  
2,00 cm



**Önerilen Derz Miktarı**  
(+) 6,5 kg/ m<sup>2</sup>



**Önerilen Yapıştırıcı Miktarı**  
(+) 8 kg/ m<sup>2</sup>



**Ağırlık Düz / Köşe**  
32,50 kg/m<sup>2</sup> - 11 kg/m



**1 Kutu Kaplama Taşı**  
1,20 cm



**1 Kutu Köşe Taşı**  
2,50 m



Antracita MR 2278



Gris MR 2263



Marron MR 2253



Perla MR 2215



Oro MR 2251



Blend 1 MR 2291



Blend 2 MR 2295



**Boyutlar**  
17,5 - 927 cm<sup>2</sup>



**Kalınlık**  
2,00 - 6,00 cm



**Uygulama**  
Yığma & Derzli



**Önerilen  
Derz Aralığı**  
2,00 cm



**Önerilen  
Derz Miktarı**  
(+/-) 6,5 kg/ m<sup>2</sup>



**Önerilen  
Yapıştırıcı Miktarı**  
(+/-) 8 kg/ m<sup>2</sup>



**Ağırlık  
Düz / Köşe**  
34 kg/ m<sup>2</sup> - 12 kg/ m



**1 Kutu  
Kaplama Taşı**  
1,10 m<sup>2</sup>



**1 Kutu  
Köşe Taşı**  
2,00 m



Antracita MN 2678



Gris MN 2663



Marron MN 2653



Travertino MN 2620



Granade MN 2665



Perla MN 2615



Desert MN 2652

**Boyutlar**  
12x50 / 6x10 cm  
6x20 / 6x30 cm

**Önerilen Derz Aralığı**  
2,00 cm

**Ağırlık Düz / Köşe**  
46 kg/m<sup>2</sup> - 17 kg/m

**Kalınlık**  
2,5 - 4 cm

**Önerilen Derz Miktarı**  
(+/-) 6,5 kg / m<sup>2</sup>

**1 Kutu Kaplama Taşı**  
0,85m<sup>2</sup>

**Uygulama**  
Yığma

**Önerilen Yapıştırıcı Miktarı**  
(+/-) 8 kg / m<sup>2</sup>

**1 Kutu Köşe Taşı**  
1,80 m



Antracita

RC 2378



Gris

RC 2363



Marron

RC 2353



Perla

RC 2315



**Boyutlar**  
15,75 - 705 cm<sup>2</sup>



**Kalınlık**  
2,00 - 5,00 cm



**Uygulama**  
Yığma & Derzli



**Önerilen  
Derz Aralığı**  
2,00 cm



**Önerilen  
Derz Miktarı**  
(+/-) 6,5 kg/ m<sup>2</sup>



**Önerilen  
Yapıştırıcı Miktarı**  
(+/-) 8 kg/ m<sup>2</sup>



**Ağırlık  
Düz / Köşe**  
34 kg/ m<sup>2</sup> - 12 kg/ m



**1 Kutu  
Kaplama Taşı**  
1,10 m<sup>2</sup>



**1 Kutu  
Köşe Taşı**  
2,00 m



Antracita

CR 2478



Gris

CR 2463



Marron

CR 2453



Travertino

CR 2420



**Boyutlar**

30x30 / 30x20 / 20x20 cm  
20x10 / 30x10 / 10x10 cm



**Önerilen  
Derz Aralığı**

2,00 cm



**Ağırlık  
Düz / Köşe**

38,50 kg/m<sup>2</sup> - 12,50 kg/m



**Kalınlık**

2,00 - 3,00 cm



**Önerilen  
Derz Miktarı**

(+) 6,5 kg/m<sup>2</sup>



**1 Kutu  
Kaplama Taşı**

1,20 m<sup>2</sup>



**Uygulama**

Yiğme & Derzli



**Önerilen  
Yapıştırıcı Miktarı**

(+) 8 kg/m<sup>2</sup>



**1 Kutu  
Köşe Taşı**

2,60 m

# AGRILLA



Gris

AG 2863



Oro

AG 2851



Perla

AG 2815


-  **Boyutlar**  
25 - 1200 cm<sup>2</sup>
-  **Kalınlık**  
2,00 - 3,50 cm
-  **Uygulama**  
Yığıma & Derzli
-  **Önerilen Derz Aralığı**  
2,00 cm
-  **Önerilen Derz Miktarı**  
(+/-) 6,5 kg/ m<sup>2</sup>
-  **Önerilen Yapıştırıcı Miktarı**  
(+/-) 8 kg/ m<sup>2</sup>
-  **Ağırlık Düz / Köşe**  
34 kg/m<sup>2</sup> - 12 kg/m
-  **1 Kutu Kaplama Taşı**  
1,25m<sup>2</sup>
-  **Köşe / 1 Kutu**  
3,00 m

# DORADO



Gris

2063



Olive

2052



Gris

PB 2963



Perla

PB 2915



Oro

PB 2951



Borgona

PB 2986



**Boyutlar**  
30 - 1.400 cm<sup>2</sup>



**Kalınlık**  
2,50 - 5,00 cm



**Uygulama**  
Yiğma & Derzli



**Önerilen Derz Aralığı**  
2,00 cm



**Önerilen Derz Miktarı**  
(+/-) 6,5 kg / m<sup>2</sup>



**Önerilen Yapıştırıcı Miktarı**  
(+/-) 8 kg / m<sup>2</sup>



**Ağırlık Düz / Köşe**  
34 kg/m<sup>2</sup> - 12 kg/m



**1 Kutu Kaplama Taşı**  
1,10m<sup>2</sup>




**1 Kutu Köşe Taşı**  
2,00 m



Perla

RI 2515



Combo(Blend)

RI 2588



**Boyutlar**  
50 - 400 cm<sup>2</sup>



**Kalınlık**  
2,50 - 5,00 cm



**Uygulama**  
Yiğme & Derzli



**Önerilen  
Derz Aralığı**  
2,00 cm



**Önerilen  
Derz Miktarı**  
(+/-) 6,5 kg/ m<sup>2</sup>



**Önerilen  
Yapıştırıcı Miktarı**  
(+/-) 8 kg/ m<sup>2</sup>



**Ağırlık  
Düz / Köşe**  
32 kg/m<sup>2</sup> - 12 kg/m



**1Kutu  
Kaplama Taşı**  
1,10m<sup>2</sup>



**1Kutu  
Köşe Taşı**  
2,50 m



Gris

VL 2763



Marron

VL 2753



Oro

VL 2751



**Boyutlar**  
30 - 500 cm<sup>2</sup>



**Kalınlık**  
2,00 - 5,50 cm



**Uygulama**  
Yiğma & Derzli



**Önerilen Derz Aralığı**  
2,00 cm



**Önerilen Derz Miktarı**  
(+/-) 6,5 kg/ m<sup>2</sup>



**Önerilen Yapıştırıcı Miktarı**  
(+/-) 8 kg/ m<sup>2</sup>



**Ağırlık Düz / Köşe**  
34 kg/m<sup>2</sup> - 12 kg/m



**1Kutu Kaplama Taşı**  
1,10m<sup>2</sup>



**1Kutu Köşe Taşı**  
2,50 m



## KÜLTÜR TUĞLASI

Art Pietra Kültür Tuğlası; orijinal eski tuğlalardan kalıplar alınarak üretilen, beton esaslı bir duvar kaplama ürünüdür. Çimento ve kum içeriğinden elde edilen bu yapı malzemesi, iç ve dış mimari tasarımlarda kullanılmaktadır. Yalıtım özelliği sayesinde ses ve ısı geçirgenliği konusunda yardımcıdır.

Kültür tuğlası duvar kaplaması olarak kullanılmakla birlikte, orijinal iskeleti sergilemek için tarihi binaların yenilenmesinde de kullanılmaktadır.

# THIN BRICKS



Arena

TB 1227



Antracita

TB 1278



Antik Rojo

TB 1280



Blanco

TB 1211




Gris

TB 1263




Marron

TB 1253



Rojo

TB 1246



Travertino

TB 1220



#### Boyutlar

4,50 - 19,50 cm<sup>2</sup> (± 1 cm)



#### Kalınlık

1,30 cm (± 0,3 cm)



#### Uygulama

Yığılma & Derzli



#### Önerilen Derz Aralığı

1,00 cm



#### Önerilen Derz Miktarı

(+)-5 kg/m<sup>2</sup>



#### Önerilen Yapıştırıcı Miktarı

(+)-7 kg/m<sup>2</sup>



#### Ağırlık Düz / Köşe

16 kg/m<sup>2</sup> - 6 kg/m




#### 1 Kutu Kaplama Taşı

1,50m<sup>2</sup>



#### Köşe / 1 Kutu

3,00 m



Cotto

SB 1144



Perla

SB 1115



Crema

SB 1113



Oro

SB 1151



**Boyutlar**  
30x4 / 24x4 cm  
15x4 cm



**Önerilen  
Derz Aralığı**  
1,50 cm



**Ağırlık  
Düz / Köşe**  
19 kg/m<sup>2</sup> - 10,50 kg/m



**Kalınlık**  
20 - 25 mm



**Önerilen  
Derz Miktarı**  
(+/-) 5 kg/ m<sup>2</sup>



**1 Kutu  
Kaplama Taşı**  
1,30m<sup>2</sup>



**Uygulama**  
Yıgma & Derzli



**Önerilen  
Yapıştırıcı Miktarı**  
(+/-) 7kg/ m<sup>2</sup>



**1 Kutu  
Köşe Taşı**  
1,20 m

# OLD BRICKS




Antracita OB 1378



Ascuas OB 1356



Gris OB 1363



Marron OB 1353



Rojo OB 1346



Cotto OB 1344




Narranja OB 1334



Rosa OB 1324



Blanco OB 1311



Crema OB 1313



Blend 1 OB 1355



Blend 2 OB 1335



**Boyutlar**  
6,50 - 20 cm<sup>2</sup> (± 1 cm)



**Kalınlık**  
1,30 cm (± 0,3 cm)



**Uygulama**  
Yığma & Derzli



**Önerilen Derz Aralığı**  
1,50 cm



**Önerilen Derz Miktarı**  
(+) 5 kg / m<sup>2</sup>



**Önerilen Yapıştırıcı Miktarı**  
(+) 7kg / m<sup>2</sup>



**Ağırlık Düz / Köşe**  
19,50 kg/m<sup>2</sup> - 17 kg/m



**1 Kutu Kaplama Taşı**  
1,20 m<sup>2</sup>



**1 Kutu Köşe Taşı**  
2,5 m

# AUTHENTIC BRICKS



Ambar

AB 1424



Antracita

AB 1478



Ascuas

AB 1456



Gris

AB 1463




Combo I

AB 1483



Combo II

AB 1486



Combo III

AB 1488



**Boyutlar**

7,50 - 24 cm<sup>2</sup> (± 1 cm)



**Kalınlık**

1,90 cm (± 0,3 cm)



**Uygulama**

Yiğma & Derzli



**Önerilen  
Derz Aralığı**

1,50 cm



**Önerilen  
Derz Miktarı**

(+/-) 5 kg / m<sup>2</sup>



**Önerilen  
Yapıştırıcı Miktarı**

(+/-) 7kg / m<sup>2</sup>



**Ağırlık  
Düz / Köşe**

22 kg/m<sup>2</sup> - 9 kg/m



**1 Kutu  
Kaplama Taşı**

1,00m<sup>2</sup>



**1 Kutu  
Köşe Taşı**

2,00 m



Rojo

TH 1546



Perla

TH 1515



Fumar

TH 1565



Cafe

TH 1552



#### Boyutlar

7 - 24 cm<sup>2</sup> (± 1 cm)



#### Kalınlık

1,90 cm (± 0,3 cm)



#### Uygulama

Yiğma & Derzli



#### Önerilen Derz Aralığı

1,50 cm



#### Önerilen Derz Miktarı

(+) 5 kg / m<sup>2</sup>



#### Önerilen Yapıştırıcı Miktarı

(±) 7kg / m<sup>2</sup>



#### Ağırlık Düz / Köşe

26 kg/m<sup>2</sup> - 9,50 kg/m



#### 1 Kutu Kaplama Taşı

1,00m<sup>2</sup>



#### 1 Kutu Köşe Taşı

1,90 m



## TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Kültür taşı ve kültür tuğlası uygulamaları, mekanlara tarihi bir hava katmanın yanı sıra; yapıların iç ve dış cephelerinde estetik ve doğal bir görünüm elde etmek için sıkça tercih edilen dekoratif kaplama malzemeleridir.

Kültür taşı ve kültür tuğlası uygulamalarının tamamlayıcı ürünleri ile kültür taşı ve kültür tuğla uygulamasının daha fonksiyonel, dayanıklı ve estetik olmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

\* Artpietra Detay Elemanları Gri ve Bej renginde üretilmektedir.

## KİLİT TAŞI

Pencere kilit taşı, yapısal olarak uygulamaya estetik çeşitlilik kazandırır. Uygulamanın uzun ömürlü olmasına katkı sağlar. Bu uygulama yapıya hem doğal bir görünüm ve estetik kazandırır.



### Boyutlar

22x23x5cm / 5-6,5cm



## PERVAZ

Pervazlar, yapısal detayları güçlendirirken aynı zamanda uygulamaya estetik bir katkı sağlar. Bu nedenle, mimari tasarımın önemli bir parçası olarak kabul edilirler. Doğru montaj, hem yapısal bütünlük hem de estetik açıdan önemlidir.



### Boyutlar

12x50x3 (± 1-2cm)

## PRİZ KUTUSU

Priz kutusu uygulaması, elektrik prizlerinin ve anahtarlarının, kültür taşları ve tuğlaları arasına veya üzerine monte edilmesi işlemidir. Bu uygulama, doğal ve dekoratif görünümü korunurken, elektrik bağlantı noktalarının erişilebilir ve kullanışlı olması sağlanır. Tek, ikili, üçlü olarak farklı boyutları mevcuttur.



### Boyutlar



### Tekli Priz Kutusu

14x14x3 (± 1-2 cm)



### İkili Priz Kutusu

14x20x3 (± 1-2cm)



### Üçlü Priz Kutusu

14x28x3 (± 1-2cm)



## SÖVE

Söve; Kültür taşı ve tuğlası uygulamalarının dış cepesinde pencere, kapı ve benzeri geçiş alanlarının çevresini çerçeveleyen, dekoratif ve koruyucu bir eleman olarak kullanılan özel bir profil türüdür. Söve, kültür taşı kaplamaları ile kullanıldığında, yapıya hem doğal bir görünüm ve estetik kazandırır hem de mimari detayları vurgular.






### Boyutlar

12x50x5 cm (± 1-2cm)

















## Art Pietra Kültür Taşı İmalatı ve San.Tic. A.Ş

Bediltahir Bey Mh. Bediltahir Bey Cd.  
No: 116 Akyazı - Sakarya

+90 264 458 66 66

info@artpietra.com www.artpietra.com



Art Pietra kültür taşları ve kültür tuğlaları el yapımıdır. Bu nedenle farklı tarihlerde verilen siparişler arasında ton farkı görülebilir. Bu broşürdeki taş renkleri, ürettiğimiz taşların renklerine mümkün olduğunca yakınlştırılmıştır. Ancak baskı tekniklerinden ve bakış açılarının değişmesinden dolayı renk farklılıkları görülebilir.

Sipariş vermeden önce, seçtiğiniz ürünün örneklerini görmeyi tavsiye ederiz. Bu broşürde kullanılan fotoğraf, içerik ve tasarımın kullanım hakkı Art Pietra'ya aittir. tamamının ya da her hangi bir alıntının izinsiz kullanımı yasaktır. Her hakkı mahfuzdur.



ARTPIETRA

KÜLTÜR TAŞI VE TUĞLASI

[www.artpietra.com](http://www.artpietra.com)

 [artpietraofficials](https://www.facebook.com/artpietraofficials)

 [artpietraofficial](https://www.instagram.com/artpietraofficial)

 [artpietraofficial](https://www.linkedin.com/company/artpietraofficial)